

AHN et al
BSKBLP
703-205-8000
December 12, 2003
0465-1115P
1 OF 1



This is to certify that the following application annexed hereto is a true copy from the records of the Korean Intellectual Property Office.

출원 번호 : 10-2002-0079960
Application Number

출원 년 월 일 : 2002년 12월 14일
Date of Application DEC 14, 2002


출원 인 : 엘지전자 주식회사
Applicant(s) LG Electronics Inc.



2003 년 12 월 10 일

특 허 청

COMMISSIONER





919980000221



10111010000000000000

방식 심사 란	담 당		심 사 관	

【서류명】 특허출원서

【권리구분】 특허

【수신처】 특허청장

【참조번호】 0004

【제출일자】 2002.12.14

【국제특허분류】 H04R

【발명의 국문명칭】 오디오 모드 자동 변환 방법

【발명의 영문명칭】 Method for auto conversing of audio mode

【출원인】

【명칭】 엘지전자 주식회사

【출원인코드】 1-2002-012840-3

【대리인】

【성명】 김용인

【대리인코드】 9-1998-000022-1

【포괄위임등록번호】 2002-027000-4

【대리인】

【성명】 심창섭

【대리인코드】 9-1998-000279-9

【포괄위임등록번호】 2002-027001-1

【발명자】

【성명의 국문표기】 김소명

【성명의 영문표기】 KIM, So Myung

【주민등록번호】 770108-2559511

【우편번호】 151-057

【주소】 서울특별시 관악구 봉천7동 1606-14 302호

【국적】 KR

【발명자】

【성명의 국문표기】 안준한

【성명의 영문표기】 AHN, Jun Han

【주민등록번호】 720210-1031364

【우편번호】 130-034

【주소】 서울특별시 동대문구 답십리4동 동아아파트 106동 202호

【국적】 KR

【취지】 특허법 제42조의 규정에 의하여 위와 같이 출원합니다.

대리인

김용인 (인)

대리인

심창섭 (인)

【수수료】

【기본출원료】	12	면	29,000	원
---------	----	---	--------	---

【가산출원료】	0	면	0	원
---------	---	---	---	---

【우선권주장료】	0	건	0	원
----------	---	---	---	---

【심사청구료】	0	항	0	원
---------	---	---	---	---

【합계】			29,000	원
------	--	--	--------	---

【첨부서류】 1. 요약서· 명세서(도면)_1통

【요약서】

【요약】

본 발명은 입력 오디오의 종류를 자동 인식하여 오디오 모드를 자동으로 변환하여 출력하는 오디오 모드 자동 변환 방법에 관한 것으로서, 특히 미리 샘플 오디오 데이터를 수집한 후 샘플 오디오 데이터의 특징을 분석하여 각 오디오 종류별 특징을 추출하고, 청취를 위한 오디오가 입력되면 상기 청취 오디오의 특징과 상기 오디오 종류별 특징들을 패턴 매칭하여 상기 청취 오디오의 종류를 결정하고 결정된 오디오의 종류로 음색을 자동 변환함으로써, 청취자는 자신이 직접 음색(audio mode)을 변환하지 않아도 최상의 음향 효과를 누리며 오디오를 청취할 수 있다.

【대표도】

도 1

【색인어】

오디오 종류, 음색, 변환

【명세서】

【발명의 명칭】

오디오 모드 자동 변환 방법{Method for auto conversing of audio mode}

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명에 따른 오디오 모드 자동 변환 방법을 수행하기 위한 블록도

도 2는 도 1에서 각 오디오 종류별 특징과 패턴 매칭의 예를 보인 도면

도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

100 : 전처리부

101 : 샘플 오디오 데이터베이스

102 : 특징 추출부

103 : 오디오 분류부

200 : 오디오 모드 결정부

201 : 청취 오디오 특징 추출부

202 : 패턴 매칭부

203 : 오디오 분류 결정부

204 : 오디오 모드 변환부

【발명의 상세한 설명】

【발명의 목적】

【발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술】

본 발명은 입력 오디오의 종류를 자동 인식하여 오디오 모드를 자동으로 변환하여 출력하는 방법에 관한 것이다.

디지털 TV, 라디오, CDP, MP3 등 최근 오디오와 관련된 장치들의 개발과 증
요성이 과거 어느 때 보다도 커지고 있다.

그러나, 각각의 장치들은 오디오의 종류(예를 들면, 뮤직, 드라마,

스포츠,... n)와는 독립적인 음색(audio mode)으로 재현되거나, 청취하려는 오디오 종류별로 오디오 모드(예를 들면, 뮤직, 드라마, 스포츠,... n)를 청취자가 알아서 수동으로 조작해야 하는 방법을 사용하고 있다.

【발명이 이루고자 하는 기술적 과제】

이러한 방법은 오디오의 종류에 따라 해당 음색으로 청취하려는 사용자의 다양한 욕구를 충족하지 못하거나, 또는 청취자가 알아서 오디오 모드를 수동 조작하는 경우 청취자에게 불편함을 주게 된다.

본 발명의 목적은 재현되는 오디오의 종류를 자동으로 인식하여 오디오 모드를 자동으로 변경함으로써, 오디오에 민감한 청취자의 편의를 극대화하는 오디오 모드 자동 변환 방법을 제공함에 있다.

【발명의 구성 및 작용】

상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 오디오 모드 자동 변환 방법은, (a) 미리 샘플 오디오 데이터를 수집한 후 샘플 오디오 데이터의 특징을 분석하여 각 오디오 종류별 특징을 추출하는 단계; 그리고 (b) 청취를 위한 오디오가 입력되면 상기 청취 오디오의 특징을 추출하고, 상기 추출된 청취 오디오의 특징과 상기 (a) 단계의 각 오디오 종류별 특징들을 패턴 매칭을 통해 비교하여 상기 청취 오디오의 종류를 결정하고 결정된 오디오의 종류로 음색을 자동 변환하는 단계를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.

상기 (a) 단계는 미리 수집하여 저장한 샘플 오디오 데이터들의 특징을 추출하는 단계와, 상기 단계에서 추출된 샘플 오디오 특징을 기 설정된 오디오 종류별

로 분류하는 단계로 이루어지는 것을 특징으로 한다.

상기 (b) 단계는 청취 오디오가 입력되면 특징을 추출하는 단계와, 상기 추출된 청취 오디오 특징과 상기 (a) 단계에서 분류된 각 오디오 종류별 특징들을 패턴 매칭하는 단계와, 상기 단계의 패턴 매칭의 결과로부터 상기 청취 오디오의 특징과 가장 유사한 특징을 갖는 오디오 종류를 결정하는 단계와, 상기 단계에서 결정된 오디오 종류의 음색으로 현재의 청취 오디오를 자동 변환하는 단계로 이루어지는 것을 특징으로 한다.

본 발명의 다른 목적, 특징 및 잇점들은 첨부한 도면을 참조한 실시예들의 상세한 설명을 통해 명백해질 것이다.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예의 구성과 그 작용을 설명하며, 도면에 도시되고 또 이것에 의해서 설명되는 본 발명의 구성과 작용은 적어도 하나의 실시예로서 설명되는 것이며, 이것에 의해서 상기한 본 발명의 기술적 사상과 그 핵심 구성 및 작용이 제한되지는 않는다.

도 1은 본 발명에 따른 오디오 모드 자동 변환 방법을 수행하기 위한 구성도로서, 미리 샘플 오디오 데이터를 수집하여 샘플 오디오 데이터의 패턴을 분석한 후 각 오디오 종류별 특징을 추출하고 샘플 오디오 데이터의 특징을 기 설정한 오디오 종류별로 분류하는 전처리부(100), 입력되는 청취 오디오로부터 특징을 추출하고 상기 전처리부(100)의 각 오디오 종류별 특징과 비교하여 청취 오디오의 모드를 결정하고, 결정된 오디오 모드로 자동 변환하는 오디오 모드 결정부(200)로 구성된다.

여기서, 상기 전처리부(100)는 샘플 오디오 데이터들을 수집하여 저장하고 있는 샘플 오디오 데이터베이스(101), 상기 샘플 오디오 데이터베이스(101)에 저장된 샘플 오디오 데이터들의 특징을 추출하는 특징 추출부(102), 및 상기 특징 추출부(102)의 결과로부터 학습 모델, 통계 모델들을 통해 샘플 오디오 데이터의 특징을 오디오 종류별로 분류하는 오디오 분류부(103)로 구성된다.

상기 오디오 모드 결정부(200)는 입력되는 청취 오디오의 특징을 추출하는 특징 추출부(201), 청취 오디오가 어떤 오디오 종류의 샘플 오디오와 가장 유사한지 판단하기 위해 상기 특징 추출부(201)에서 추출된 오디오 특징과 상기 전처리부(100)에서 분류된 각 오디오 종류별 특징들을 패턴 매칭시키는 패턴 매칭부(202), 상기 패턴 매칭부(202)의 결과로부터 입력 오디오의 특징과 가장 유사한 오디오 종류를 결정하는 모드 결정부(203), 및 현재의 청취 오디오 모드를 상기 결정된 오디오 종류의 음색, 즉 오디오 모드로 자동 변경하는 모드 변환부(204)로 구성된다.

이와 같이 구성되는 본 발명에서 전처리부(100)는 샘플 데이터를 모아서 미리 수행되고, 오디오 모드 결정부(200)는 청취하고자 하는 오디오가 입력될 때마다 수행된다.

즉, 상기 전처리부(100)의 샘플 오디오 데이터베이스(101)에는 오디오 종류를 대표할만한 샘플 오디오 데이터의 집합으로, 미리 수집하여 저장시켜 놓는다.

그리고, 특징 추출부(102)에서는 상기 샘플 오디오 데이터베이스(101)에 저장된 샘플 오디오 데이터로부터 오디오 종류별 특징을 추출한다. 즉, 상기 특징 추

출부(102)는 무수히 많은 샘플 오디오 데이터들로부터 오디오 종류별로 대표모델을 생성하기 위해 각 샘플 오디오 데이터의 특징을 추출한다. 이러한 특징 추출은 여러 변수들의 관계성이나 패턴을 파악하고 각 샘플들이 가지고 있는 변수들의 정보를 대표할 수 있는 값으로 추출되는데 다음과 같은 통계기법들을 주로 사용한다. 즉, 특징 추출부(102)는 샘플 오디오 데이터의 특징을 추출할 수 있는 방법은 어느 것이나 가능하며, 예를 들어 ICA(Independent Component Analysis), PCA(Principle Component Analysis), 군집 분석(Clustering), 벡터 양자화 방법 등이 있다. 상기 특징 추출부(102)는 공지 기술로서 보다 넓고 다양하게 응용될 수 있으므로 상기 예로 제시한 것에 제한되지 않을 것이다.

이때, 상기 ICA, PCA 방법은 인자(Factor) 수를 최소한으로 산출하고 변수들이 지닌 정보를 극대화하고자 할 때 사용하며, 군집 분석은 주어진 관찰치 중에서 유사한 것들을 몇몇의 집단으로 그룹화하여 각 집단의 성격을 파악함으로써 데이터 전체의 구조에 대한 이해를 돕고자 하는 분석방법으로 대표적으로 K-means 알고리즘이 있다. 또한, 벡터 양자화는 음성 스펙트럼을 벡터들로 나누고 각 코드표에서 일치하는 패턴의 인덱스값을 저장한다. 만일 코드표에서 실재값과 일치하는 패턴이 없으면 가장 유사한 패턴의 인덱스 값과 차이값을 전송한다

그리고, 오디오 종류 분류부(103)는 학습 모델, 통계 모델등을 이용하여 샘플 오디오 데이터의 특징을 기 설정된 오디오 종류별로 분류한다. 즉, 수백에서 수천개의 샘플 오디오 데이터로부터 특징을 추출하여 몇 개의 오디오 종류로 샘플 오디오 데이터의 특징을 분류한다. 예를 들어, 오디오 종류는 스포츠, 드라마, 뮤직

등으로 나눌 수 있다.

한편, 청취 오디오가 입력되면 오디오 모드 결정부(200)의 특징 추출부(201)는 청취 오디오의 특징을 추출하여 패턴 매칭부(202)로 출력한다. 여기서, 특징 추출부(201)는 상기된 전처리부(102)의 특징 추출부와 동일한 알고리즘을 사용할 수도 있고, 다른 알고리즘을 사용할 수도 있다.

상기 패턴 매칭부(202)는 청취 오디오의 특징이 전처리부(100)에서 분류된 오디오 종류 중 어느 오디오 종류의 특징과 가장 유사한지를 판단하기 위해 상기 특징 추출부(201)에서 추출된 오디오 특징과 상기 전처리부(100)에서 분류된 각 오디오 종류별 특징을 매칭시켜 오디오 분류 결정부(203)로 출력한다. 도 2는 입력 청취 오디오와 전처리부(100)의 오디오 종류 분류부(103)에서 분류된 오디오 종류의 특징들의 예를 보인 것으로서, 청취 오디오의 특징과 가장 유사한 특징을 오디오 종류의 특징들 중에서 찾는다.

이때, 상기 패턴 매칭부(202)는 동적 계획법(Dynamic Programming), HMM(Hidden Markov Model)법, Neural Network법 등과 같은 공지 기술을 이용하여 청취 오디오 특징과 오디오 종류별 특징을 매칭시킨다.

여기서, 동적 계획법은 음성모드를 대표하는 샘플 음성과 입력된 음성의 시간축에 신축적으로 대처하면서 2개의 패턴의 유사도(거리)를 계산하는 방법이고, HMM은 음의 상태가 현 상태에서 다음 상태로 바뀌는 것을 천이 확률로 표현하는 방법인데 오디오의 시간적인 특징을 잘 반영하여 음성 인식에도 많이 사용되고 있다.

상기 오디오 종류 결정부(203)는 상기 패턴 매칭의 결과로부터 청취 오디오

특징과 가장 유사한 오디오 종류를 결정하여 오디오 모드 변환부(204)로 출력한다.
상기 오디오 모드 변환부(204)는 결정된 오디오 종류에 해당하는 오디오 모드 즉,
음색으로 현재의 청취 오디오 모드를 자동 변환한다.

【발명의 효과】

이상에서와 같이 본 발명에 따른 오디오 모드 자동 변환 방법에 의하면, 청취 오디오의 종류(music, sport, drama, n)를 자동으로 인식하여 각각의 오디오의 종류에 맞는 최적의 음색(audio mode)으로 자동 변환해줌으로써, 청취자는 자신이 직접 음색(audio mode)을 변환하지 않아도 최상의 음향 효과를 누리며 오디오를 청취할 수 있다.

이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술 사상을 일탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능함을 알 수 있을 것이다.

따라서, 본 발명의 기술적 범위는 실시예에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특허 청구의 범위에 의하여 정해져야 한다.

【특허청구범위】

【청구항 1】

(a) 미리 샘플 오디오 데이터를 수집한 후 샘플 오디오 데이터의 특징을 분석하여 각 오디오 종류별 특징을 추출하는 단계; 그리고

(b) 청취를 위한 오디오가 입력되면 상기 청취 오디오의 특징과 상기 (a) 단계의 오디오 종류별 특징들을 패턴 매칭하여 상기 청취 오디오의 종류를 결정하고 결정된 오디오 종류로 음색을 자동 변환하는 단계를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 오디오 모드 자동 변환 방법.

【청구항 2】

제 1 항에 있어서, 상기 (a) 단계는
미리 수집하여 저장한 샘플 오디오 데이터들의 특징을 추출하는 단계와,
상기 단계에서 추출된 샘플 오디오 특징을 기 설정된 오디오 종류별로 분류하는 단계로 이루어지는 것을 특징으로 하는 오디오 모드 자동 변환 방법.


【청구항 3】

제 1 항에 있어서, 상기 (b) 단계는
청취 오디오가 입력되면 특징을 추출하는 단계와,
상기 추출된 청취 오디오 특징과 상기 (a) 단계에서 분류된 각 오디오 종류별 특징들을 패턴 매칭하는 단계와,
상기 단계의 패턴 매칭의 결과로부터 상기 청취 오디오의 특징과 가장 유사한 특징을 갖는 오디오 종류를 결정하는 단계와,

상기 단계에서 결정된 오디오 종류의 음색으로 현재의 청취 오디오를 자동 변환하는 단계로 이루어지는 것을 특징으로 하는 오디오 모드 자동 변환 방법.

【도면】

【도 1】



【도 2】

